

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION¹⁾

No. 56 (1971)

Bird ringing in the Netherlands

B. J. SPEEK

INHOUD, CONTENTS

	blz.
Totalen, <i>Totals</i> 1971	145
EURING-ponskaarten, <i>EURING punch cards</i>	146
Afkortingen, <i>Abbreviations</i>	147
Ringkaarten van Roodborst, <i>Recovery maps of Erithacus rubecula</i>	148
Ringkaart van Kramsvogel, <i>Recovery map of Turdus pilaris</i>	150
Ringkaart van Koperwiek, <i>Recovery map of Turdus iliacus</i>	151
Aantallen geringde vogels, <i>Numbers of birds ringed</i>	152
Terugmeldingen van Nederlandse ringen, <i>Recoveries of Dutch rings</i>	156
Terugmeldingen van buitenlandse ringen, <i>Recoveries of foreign rings</i>	167
Correcties ringverslag 1970, <i>Corrections Ringing report 1970</i>	173

TOTALEN, TOTALS

	P	geringd, V <i>ringed</i>	totaal	terugmeldingen, <i>recoveries</i>
1960	36.142	45.075	81.217	3.100
1961	34.810	54.077	88.887	3.322
1962	26.125	50.186	76.311	3.999
1963	32.066	57.304	89.370	4.788
1964	40.635	64.291	104.926	3.453
1965	43.563	70.800	114.363	3.419
1966	43.793	85.120	128.913	2.857
1967	47.373	89.468	136.841	2.847
1968	49.713	95.536	145.249	3.122
1969	45.666	111.407	157.073	3.630
1970	55.227	120.869	176.096	3.865
1971	59.391	136.312	195.703	4.014

Buitenlandse ringen, gevonden in Nederland
Ringed abroad, recovered in Holland

1960	395	1966	573
1961	506	1967	556
1962	422	1968	514
1963	627	1969	787
1964	556	1970	871
1965	476	1971	831

¹⁾ Adres: Kemperbergerweg 11, Arnhem.

EURING-ponskaarten

Alle terugmeldingen van in Nederland geringde vogels zijn vastgelegd op ponskaarten volgens het internationaal aanvaarde EURING-systeem. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om snel antwoord te kunnen geven op vragen, die men over onze terugmeldingen wil stellen.

De belangrijkste gegevens, die in de EURING-ponskaart staan, zijn:

vogelsoort	
ringnummer	
geslacht	
leeftijd	verstreken tijd tussen ring- en vinddatum
ringdatum	afstand tussen ring- en vindplaats
ringprovincie	richting van ring- naar vindplaats
ringcoördinaten	snelheid
vinddatum	
vindprovincie	
vindcoördinaten	
vindomstandigheden	

Wie van deze gegevens gebruik wenst te maken kan zijn verzoek richten aan het Vogeltrekstation te Arnhem.

EURING punch cards.

All recoveries of birds ringed in The Netherlands are available on punch cards according to the EURING system. We are therefore able to answer questions about these recoveries quickly.


The most important items punched in these cards are:

<i>species</i>	
<i>ring number</i>	
<i>sex</i>	
<i>age</i>	<i>time elapsed between ringing date and finding date</i>
<i>ringing date</i>	<i>distance between ringing place and finding place</i>
<i>ringing province</i>	<i>direction</i>
<i>ringing co-ordinates</i>	<i>speed</i>
<i>finding date</i>	
<i>finding province</i>	
<i>finding co-ordinates</i>	
<i>finding details</i>	

Questions can be directed to the Vogeltrekstation at Arnhem.

AFKORTINGEN, ABBREVIATIONS

cA = <i>central Africa</i>	— centraal Afrika
eA = <i>east Africa</i>	— oost Afrika
nA = <i>north Africa</i>	— noord Afrika
sA = <i>south Africa</i>	— zuid Afrika
wA = <i>west Africa</i>	— west Afrika
Au = <i>Austria</i>	— Oostenrijk
Be = <i>Belgium + Luxemburg</i>	— België + Luxemburg
Br = <i>British Isles</i>	— Groot Brittannië en Ierland
Bu = <i>Bulgaria</i>	— Bulgarije
Cz = <i>Czechoslovakia</i>	— Tsjecho Slowakije
De = <i>Denmark</i>	— Denemarken
Fi = <i>Finland</i>	— Finland
Fr = <i>France</i>	— Frankrijk
Ge = <i>Germany</i>	— Duitsland
Gr = <i>Greece</i>	— Griekenland
Hu = <i>Hungary</i>	— Hongarije
Ib = <i>Iberia</i>	— Spanje + Portugal
It = <i>Italy</i>	— Italië
Ju = <i>Jugoslavia + Albania</i>	— Joegoslavië + Albanië
Ne = <i>Netherlands</i>	— Nederland
No = <i>Norway</i>	— Noorwegen
Po = <i>Poland</i>	— Polen
Ro = <i>Romania</i>	— Roemenië
aS = <i>asiatic Soviet Union</i>	— Aziatische Sovjet Republiek
eS = <i>european Soviet Union</i>	— Europese Sovjet Republiek
Sw = <i>Sweden</i>	— Zweden
Swit = <i>Switzerland</i>	— Zwitserland
Tu = <i>Turkey</i>	— Turkije
P = <i>pullus - nestjong — nestling</i>	
V = <i>volgroeid — full-grown</i>	
A = <i>overjarig — adult</i>	
I = <i>1e jaars — 1st year</i>	
+	= door mensen gedood — <i>killed by man</i>
×	= dood gevonden — <i>found dead</i>
R	= anders teruggemeld — <i>recovered otherwise</i>
()	= gevangen — <i>caught</i>
D	= dood gevlogen tegen obstakel — <i>collided</i>





ROOBBORST — *Erithacus rubecula* 1911—1971


- geringd als P(ullus), ringed as nestling)
- en geringd als V(olgroeid) in de maanden 3-4-5-6-7-8-9) 83
- and ringed as full grown in the months 3-4-5-6-7-8-9)

Geringd, ringed	P	V	Tot.	Maximum leeftijd, age 3.81 jaar, year
1911—1956	—	—	2.508	
1957—1971	1218	20.086	21.304	Maximum afstand, distance 2340 km
			23.812	
Teruggemeld, recovered			224	(= 0.94%)

Terugmeldingen van vogels, geringd als P en van vogels, geringd als V in de maanden 3-4-5-6-7-8-9.

Recoveries of birds ringed as P and of birds ringed as V in the months 3-4-5-6-7-8-9.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	()	D	E
Br											1	1		1				
Fr					3	4	8	3					18	1	11	1	1	
Ib					4	3	1	3	3				14	5	4	3		
Be				1			1					2		1	1			
Ne	1	4	1	3	1	10	6	4	1	7	4	5	47		17	5	10	1
nA										1			1	1				
	1	4	1	4	8	17	16	10	4	8	5	5	83	7	34	10	11	2




ROODBORST — *Erithacus rubecula* 1911—1971

- geringd als V(olgroeid) in de maanden 10-11-12-1-2 141
 ringed as full grown in the months 10-11-12-1-2

Maximum leeftijd, age 3.26 jaar, year
 Maximum afstand, distance 2040 km

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot.	+	×	()	D	R
i												1		1					
w										1		1		2			1		
o											2			2			2		
e											1			1				1	
e				1		1	1					2		5		1	3	1	
e		2			10	11	16	26	20	18	7	3		113	2	48	17	16	30
r					1							2		3		1	2		
o													1	1					1
r					1	3	1		1					6		4			2
b				1		1	1		2	1			1	6	1		3		2
A						1								1	1				
			2	2	12	16	19	26	23	20	14	6	1	141	4	58	27	17	35




KRAMSVOGEL — *Turdus pilaris* 1911—1971

● geringd als V(olgroeid), ringed as full grown 67
 Geringd, ringed V Maximum leeftijd, age 5.15 jaar, year
 1911—1971 4810
 Teruggemeld, recovered 67 (= 1.39%) Maximum afstand, distance 2390 km

Terugmeldingen van vogels, geringd als V. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	Tot.	+	×	()	D	R
eS											1		1	1				
Fi	3	2										3	8	3	4			1
Sw	1		1									1	3		1		1	1
No	2	1	2	1	2	2		1			1		12	4	3	2		3
Ne	1								3	3	1	2	10	1	7		1	1
Br									1	2			3		2		1	
Be		1			1	1		2	2				7	1	2	2	1	1
Fr						2	7	6	2				17	9	5	1		2
Ib			1						1				2	2				
It							2	1					3	2		1		
Tu									1				1	1				
	7	4	4	1	3	5	9	10	10	5	3	6	67	24	24	6	4	9



KOPERWIEK — *Turdus iliacus* 1911—1971

- geringd als V(olgroeid), ringed as full grown 93
- + geringd in het buitenland in het broedseizoen, gevonden in Nederland
ringed abroad during breeding season, found in the Netherlands

Geringd, ringed V Maximum leeftijd, age 5.14 jaar, year
 1911—1971 6702
 Teruggemeld, recovered 93 (= 1.39%) Maximum afstand, distance 3020 km

Terugmeldingen van vogels, geringd als V. Recoveries of birds ringed as V.

Maand, month	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	R	Tot.	+	×	()	D	R
eS		1									1		1	3	2	1			
Fi												1		1	1				
Ge							1							1					1
Ne					2	1	5	8	13	5	4	1		39		26	2		11
Br							3			1	1			5		4	1		
Be					3	4	1			1				9	3	1	5		
Fr				1		2	6	5	3	3				20	14	3	3		
Ib							1	6		1				8	5	1	1		1
It						2			1					3	3				
nA								1	1					2	1		1		
Tu							1				1			2	2				
		1		1	5	9	18	20	18	11	7	2	1	93	31	36	13		13

Aantallen geringde vogels in 1971 <i>Numbers of birds ringed in 1971</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	9
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	8	21
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	—	1
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	—	1
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1009	17
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	457	51
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	18	2
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	5	2
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	21	1
Kleine Zwaan — <i>Cygnus bewickii</i>	—	4
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	26	59
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	1
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	159
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	420
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>	—	84
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	2
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>	5	—
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	11	39
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	19	72
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	8	119
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	5	620
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	324
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	287
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	—	28
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	—	115
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	—	9
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	158	25
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	1	254
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	1
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	—	1
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	4	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	9	2
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	43	59
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	26	36
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	32	—
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	28	—
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	47	1
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	20	5
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	1
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1237	73
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	11
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	1	37
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	149	23
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	17	90
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	42
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	—	3
Kleinst Waterhoen — <i>Porzana pusilla</i>	—	1
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	—	29
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	36	845
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	635	551
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	690	1339
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4133	73
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	12
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	559
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	61	4
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	238	74
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	205	54

Aantallen geringde vogels in 1971 <i>Numbers of birds ringed in 1971</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	142	24
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	1335	80
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	17
Zwarte Ruiters — <i>Tringa erythropus</i>	—	7
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	273	232
IJslandse Tureluur — <i>Tringa totanus robusta</i>	—	22
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	19
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	5
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	27
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	217
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	55
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	24	163
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	—	11
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	12	42
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	21
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	4
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	24
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	551
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	1
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	112	176
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	354	8
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	2444	178
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	1831	106
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	53	—
Britse Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus graellsii</i>	41	—
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	9075	1198
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	152	12
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	2411	35
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	255	1
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	53	1
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	2734	61
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	31	3
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	253	59
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	23	37
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	174	429
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	21	31
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	178	11
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	88	21
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	147	20
Ransuil — <i>Asio otus</i>	361	31
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	50	8
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	6	8
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	30	148
Ijsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	138	49
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	35	19
Groene Specht — <i>Picus viridus</i>	9	64
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	16	5
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	22	107
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	—	11
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	5	—
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	7	21
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	171	940
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	—	1
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	5213	4929
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	141	366
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	5	1959
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	3	2

Aantallen geringde vogels in 1971 <i>Numbers of birds ringed in 1971</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Raaf — <i>Corvus corax</i>	13	—
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	70	14
Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i>	—	14
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	54	10
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	317	159
Ekster — <i>Pica pica</i>	84	38
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	20	233
Koolmees — <i>Parus major</i>	5583	8639
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1964	4443
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1603	710
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	174	121
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	282	308
Matkop — <i>Parus montanus</i>	215	910
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	85	917
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	42	5534
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	166	120
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	50	186
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	127	948
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	21	2156
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	12	64
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	2	94
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i>	—	1
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i>	4	68
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	93	34
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	681	552
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	33	78
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	43	45
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	100	73
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	7
Merel — <i>Turdus merula</i>	757	4695
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	738
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	891
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	371	1588
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	154	96
Cetti's Zanger — <i>Cettia cetti</i>	—	3
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	9	46
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	4	332
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	27	259
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	27	6478
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	20	276
Veldrietzanger — <i>Acrocephalus agricola</i>	—	1
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2	2105
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i>	—	21
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	54	282
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	25	1724
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i>	—	12
Tuinfluiters — <i>Sylvia borin</i>	20	1160
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	25	653
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	22	234
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	240	2964
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	—	1
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	15	1414
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	5	22
Bladkoninkje — <i>Phylloscopus inornatus</i>	—	3
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	756
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	115
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	302	154

Aantallen geringde vogels in 1971 <i>Numbers of birds ringed in 1971</i>	pullus	volgroeid <i>full-grown</i>
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	5730	895
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	2
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	106	1580
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	94	4167
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	—	4
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	16	128
Waterpieper — <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	—	8
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta littoralis</i>	—	3
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	219	590
Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>	—	8
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	16	325
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	—	1
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	—	28
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	27	8
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	1170	21960
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	18	17
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	1410	3323
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	—	34
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	74	5179
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	4	855
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	4	3584
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	272	1940
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	556
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	—	106
Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea flammea</i>	—	11
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	—	650
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	13
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	38	468
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	—	19
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	2
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	58	7858
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	4230
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	7	489
Witkoptgors — <i>Emberiza leucocephala</i>	—	1
Wilgengors — <i>Emberiza aureola</i>	—	3
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	5	3
Bosgors — <i>Emberiza rustica</i>	—	1
Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i>	—	1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	101	2483
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	8
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	54
Onbekend — <i>Species incertae</i>	199	58
	61326	134374
	195700	

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:																	
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS				
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	2	V			1										1				
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	1	P	1																
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	86	P	63	2	3	11	3	1		3									
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	1	V	1																
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	32	P	6		1	7	2	5	9	wA	2								
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	3	P			1		1			wA	1								
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	6	P	5		1														
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	9	V	7							2									
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	105	V	28	3		1			aS	1	27	7	1		37				
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	111	V	20		1	1	1		Ju	1	Au	1	aS	17	25	6	2	1	35
Kl. Rietgans — <i>A.f. brachyrhynchus</i>	14	V	4							Spitsbergen	1		8						
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	17	V		1						7			1		8				
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	P	1																
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	1	V	1																
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	3	P	3																
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	14	V	8	2		1				1				1	1				
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	1	P						1											
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	49	V	4			8		25	aS	1	wA	3	Ju	2	2				
									Gr	1	Ro	3							
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	3	P	1			1			Ro	1									
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	109	V	19	13	1	47	3	2	Ju	1	3	4	2	5	9				

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:														
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	100	V	41	4	2	15		5	aS 3	Gr 1	Tu 1	2	4	1	1	20
Smient — <i>Anas penelope</i>	87	V	32	8		6			aS 14			3	3		4	17
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	18	V	2			13	1					2				
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	3	P					2					1				
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	28	V	5			13	4	1	Tu 1	aS 1						3
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	1	V	1													
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	20	P	8	3	1	3	1	1	aS 1			1				1
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	24	P	9						Baltic Sea 1			2	1		2	9
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	38	V	19						Baltic Sea 1			2	1	1	2	12
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	5	P	3			1						1				
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	9	V	6			1							1		1	
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	1	P	1													
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	V	1									1			1	
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	3	P					3									
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	2	P	1									1				
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	2	P	1							Bay of Biscay 1						
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	47	P	40			3	1					3				
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	9	V	5			1			1			2				
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	4	V	4													
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	1	V	1													

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	2	V						2							
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	1	P	1												
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	8	V	8												
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	1	V		1											
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	3	V	2		1										
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	1	V					1								
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	31	V	19	7	2	2	1								
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	39	P	27	1		11									
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	46	V	29	1		8	2		2	2	1		1		
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	56	P	42			10	2		1		1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	43	V	34		1	1			2		1	4			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	169	P	33			65	49	8	11	aS 1	1	1			
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	5	V	1			2	1		Cz 1						
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	1	V													1
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	33	V	3		1	14	9		aS 1		3	1			1
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P					1								
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	3	V					3								
Kleine plevier — <i>Charadrius dubius</i>	4	P	1			2		1							
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	3	P	3												
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	2	V	2												

Geringd (ringed) in Nederland		Teruggemeld (recovered) in:													
Vogelsoort (species)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	9	P	1	1	7										
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	8	V	2		1						1			3	1
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	45	P	12		10	3	4	11	wA	5					
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	3	V			2			1							
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	1	V					1								
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	5	P	1	1	2			1							
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	1	V			1										
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	1	V							wA	1					
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	1	V				1									
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	2	V	1		1										
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	1	P						1							
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	31	V	4	5	18	1	2	1							
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	12	V	3	3	1	1								1	3
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	1	V		1											
Kleine strandloper — <i>Calidris minuta</i>	1	V						1							
Paarse strandloper — <i>Calidris maritima</i>	1	V	1												
Bonte strandloper — <i>Calidris alpina</i>	2	V			1						1				
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	3	P	1		2										
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	14	V	1		6	1	5				1				
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	12	P	7		1	2		1	wA	1					

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:															
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	83	P	63	10	2	7	1										
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	9	V	2										4		2	1	
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	159	P	119		2						38						
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	7	V	6								1						
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	333	P	200	27	37	28	20	1	8	Tu 1	10		1				
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	64	V	31	1	9				1	Ju 1	5		4	1	3	6	2
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	32	P	8		2				1	wA 17	Atl. Ocean 4						
Visdief/Noordse Stern — <i>Sterna hirundo/paradisaea</i>	1	P								wA 1							
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	4	P	4														
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	24	P	7		1	1				wA 8	4		3				
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	1	V				1											
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	1	P	1														
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	22	P	17		2	2					1						
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	8	V	8														
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	2	V	1					1									
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	19	V	17		2												
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	22	P	15		2						5						
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	5	V	4		1												
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	6	P	5								1						
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	1	V	1														

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	19	P	19												
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	3	V	3												
Ransuil — <i>Asio otus</i>	19	P	18						1						
Ransuil — <i>Asio otus</i>	5	V	5												
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	P	1												
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	1	V	1												
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	5	P	2	1				1	sA	1					
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	5	V	5												
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	12	P	6	2					4						
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	1	P	1												
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	2	V	2												
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	P	1												
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	2	V	2												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	P	1												
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	13	V	11									1			1
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	18	P	14	3					wa	1					
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	22	V	19	2				1							
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	2	P	2												
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	4	V	3	1											
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	1	P	1												

no. 3—4, 1972]

Ringverslag Vogelrekstation, 56 (1971)

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	81	V	74	1	2		2	wA 1		1					
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	7	P	7												
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	1	V	1												
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	2	P	2												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	6	P	6												
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	22	V	21	1											
Ekster — <i>Pica pica</i>	14	P	14												
Ekster — <i>Pica pica</i>	4	V	4												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	1	P	1												
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	11	V	11												
Koolmees — <i>Parus major</i>	44	P	42	2											
Koolmees — <i>Parus major</i>	78	V	72	1	1				1	2	1				
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	15	P	15												
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	34	V	30	2	1				1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	7	P	5	2											
Zawrte Mees — <i>Parus ater</i>	3	V	3												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	3	P	3												
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	1	V	1												
Matkop — <i>Parus montanus</i>	5	V	5												
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	1	P	1												

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	3	V	3												
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	20	V	18						2						
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	3	P	3												
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	2	V	2												
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	P	1												
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	2	V	1		1										
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	16	V	10		5	1									
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	4	P	3	1											
Gekr. Roodstaart — <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	V	2			1	1					1			
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	3	V	1			1		1							
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	1	V		1											
Merel — <i>Turdus merula</i>	8	P	8												
Merel — <i>Turdus merula</i>	111	V	87	3	2	7			4		1	3	1	2	1
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	18	V	3	4	4		2					3	1		1
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	20	V	3	4	7	3	2	1							
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	5	P	3		1	1									
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	27	V	6	1	10	8			1		1				
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	5	V	2		1	1			1						
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	1	V	1												
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2	V	2												

Geringd (*ringed*) in NederlandTeruggemeld (*recovered*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	30	V	21	1	3	3	2								
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	8	V	6					Swit 1		1					
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	1	V	1												
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	2	V				1		1							
Tuinfluitier — <i>Sylvia borin</i>	2	V	1											1	
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	1	V						eA 1							
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	4	P	3			1									
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	11	V	6	1	1			2			1				
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	7	V	2		1	2	1	1							
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	3	V	2							1					
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	71	P	67			1		1		2					
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	19	V	15		1	2	1								
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	1	P	1												
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	10	V	8		1	1									
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	1	P	1												
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	52	V	18		1	11	17	3	1				1		
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	1	P	1												
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	2	P					2								
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	3	V	1				2								
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	2	V	1					1							

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:														
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	1	V		1												
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	13	P	6	1	6											
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	318	V	201	15	30	8	2		aS 1	19	7	6	3	1	3	22
Huismus — <i>Passer domesticus</i>	10	V	10													
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	6	P	3		2					1						
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	17	V	12		1	3				1						
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	P			1											
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3	V	2			1										
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	71	V	42		8	3	1		Ro 1	4		2				
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	10	V	2		7					1						
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	25	V	8	1	11			2		2						1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	3	P			2		1									
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	16	V	3		8	2	2			1						
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	12	V	8	2	2											
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	4	V	2		2											
Kl. Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	45	V	31		14											
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	P			1											
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	6	V	5							1						
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	1	P	1													
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	51	V	27	7	11	1				1			2	2		

Geringd (<i>ringed</i>) in Nederland		Teruggemeld (<i>recovered</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Ne	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	35	V	12	2	15	3	1	1							1
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	5	V	3		2										
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	1	P	1												
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	12	V	4	1	5	1			1						
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	1	V			1										

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA		Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	1	V		1												
Jan van Gent — <i>Sula bassana</i>	2	P	2													
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	2	P								2						
Kleine Zilverreiger — <i>Egretta garzetta</i>	1	P						1								
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	1	P								1						
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	1	V			1											
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	3	P		1								1		1		
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	4	V											3	1		
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	2	P	1	1												
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	4	V								4						
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	10	P	1	1		1				3		1			3	
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	66	V	25	5	4					5	1	14	1	9		2
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	1	V						1								
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	1	P								1						
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	27	V	6		9	1				1		8		1	1	
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	1	P	1													
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	2	V												1	1	
Smient — <i>Anas penelope</i>	4	V	4													
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	2	P										1				1
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	1	V														1

no. 3—4, 1972]

Ringverslag Vogelrekestation, 56 (1971)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	es
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	P					cZ 1	1						
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	2	V					cZ 1							1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	2	P											1	1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	7	V	2	1			Swit 2			1			1	
Toppereend — <i>Aythya marila</i>	1	P												1
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	1	V										1		
Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i>	2	V						1					1	
Zwarte Wouw — <i>Milvus migrans</i>	1	P					Swit 1							
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	4	V		1				1	1	1				
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	2	P						1				1		
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	1	V										1		
Ruigpootbuizerd — <i>Buteo lagopus</i>	1	P												1
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	1	P		1										
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	1	V		1										
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	4	V						1	1	2				
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	1	P						1						
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	4	V	1	2								1		
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	1	P												1
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	2	V		1						1				
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	P						1						

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:													
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1	V									1				
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	4	P		2					1						1
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	1	P										1			
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	3	V	1	1								1			
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	1	P							1						
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	2	V		1	1										
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	2	P		1					1						
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	P										1			
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	1	V										1			
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	5	V	1								2		1	1	
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	1	P													1
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	22	V	6	1							3	3	9		
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	2	V		1							1				
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	6	P	1	1					3		1				
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	1	P	1												
Kleine Jager — <i>Stercorarius parasiticus</i>	1	P													1
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	43	P							6		9	1	3	17	7
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	13	V		9					1		1				2
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	9	P	1								6				2
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	8	V		4					4						

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	1	P	1												
Grote Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	2	P										1	1		
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	167	P		3				cZ 3	15	1	21	8	92	24	
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	47	V	7	30					1	2				1	6
Visdief — <i>Sterna hirundo</i>	1	P	1												
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	2	P											1	1	
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	40	P	8						21		11				
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	2	V							2						
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	P		1											
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	1	V		1											
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	2	V		1					1						
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	1	P		1											
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	1	V		1											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	1	P		1											
Ransuil — <i>Asio otus</i>	2	V		1					1						
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	1	V											1		
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	2	P		2											
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	3	V		3											
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	1	V			1										
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1	V		1											

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	P		1											
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	1	V		1											
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	3	V			1				1		1				
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	1	V		1											
Koolmees — <i>Parus major</i>	10	P		4					6						
Koolmees — <i>Parus major</i>	6	V		2											4
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1	P		1											
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	5	V		4					1						
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1	P							1						
Matkop — <i>Parus montanus</i>	1	V		1											
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	1	P		1											
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	2	V	2												
Merel — <i>Turdus merula</i>	1	P		1											
Merel — <i>Turdus merula</i>	16	V	5	4					1	3					3
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	1	P													1
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	3	V	1	2											
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	2	V	1	1											
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	1	P		1											
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	3	V		1	1				1						
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	P		1											

no. 3—4, 1972]

Ringverslag Vogeltrekstation, 56 (1971)

Teruggemeld (*recovered*) in NederlandGeringd (*ringed*) in:

Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.		Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	1	V		1											
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	P		1											
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	V		1											
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2	V		1					1						
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	6	V		3					3						
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	1	V			1										
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	1	V	1												
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	3	P							2					1	
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	2	V		2											
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	4	V		2					1					1	
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba</i>	1	V			1										
Klapekster — <i>Lanius excubitor</i>	1	V		1											
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	6	P												3	3
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	72	V	21	31						1	9			7	3
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	3	V		3											
Groenling — <i>Carduelis chloris</i>	12	V		9					1		1	1			
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	1	V			1										
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	18	V		7					5		1	1		3	1
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	4	V		3	1										
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	7	V		4					2		1				

Teruggemeld (<i>recovered</i>) in Nederland		Geringd (<i>ringed</i>) in:												
Vogelsoort (<i>species</i>)	Tot.	Br	Be	Fr	Ib	It	nA	Ge	Po	De	No	Sw	Fi	eS
Kl. Barmsijs — <i>Carduelis flammea cabaret</i>	1	V						1						
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1	V										1		
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	19	V	2	11						2	1	1		2
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	14	V	1	6	2			3		1				1
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	3	V		1	1			1						
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	2	V		2										

CORRECTIES RINGVERSLAG 1970
(*Corrections Ringing report 1970*)

p. 114 De aantallen geringde vogels moeten luiden:
Ringing totals have to be changed in:
Orpheusspotvogel — *Hippolais polyglotta*
Fitis — *Phylloscopus trochilus*

— 0
210 2910